

Flyer-Download

## Zentrumspanner Clamp-Fix


für den universellen Einsatz auf Messmaschinen

- Werkzeugloses Backen Wechselsystem
- Spannkraft Wiederholgenauigkeit durch Drehmomentknopf
- Diverse Backen-Typen
- Beschichtetes Aluminium

- Unbegrenzte Flexibilität beim Spannen

- Diverse Backen-Typen

- Rasterplattenbacken




Typ	Art. Nr.	Bemerkungen
Clamp-Fix	197200.21	Grundausstattung; ohne Backen

#### Technische Daten

- Grundplatte montierbar auf 25- und 50 mm-Rasterplatten
- Verstellbarer Winkel von 0°-90°, vorgegebene Rastpositionen alle ca. 15°
- Verfahrweg (ohne Backen): 28-68 mm

#### Abmessungen

- Gesamthöhe: 150 mm (Boden bis Oberkante Seitenarme; ohne Backen)
- Grundplatte: 105 x 85 mm



## Backen für Zentrumspanner Clamp-Fix | aus Aluminium, altefiert (korrosionsgeschützt)

Typ	Art. Nr.
Prismenbackensatz gross	10000.081



Typ	Art. Nr.
Prismen Blockbacke	10000.031



Typ	Art. Nr.
Prismenbacke klein	10000.102




Typ	Art. Nr.
Blockbacke hoch gestuft	10000.103



Typ	Art. Nr.
Blockbacke klein	10000.101



Typ	Art. Nr.
Blockbacke hoch	10000.032






Typ	Art. Nr.
Spitzbackensatz	10000.135




Anordnung	Spannbereich	Max. Durchmesser
Prismenbackensatz (10000.081)		ca. Ø 30 mm
Prismenbacke klein (10000.102) Blockbacke (10000.101)		ca. Ø 25 mm
Prismenbacke klein (10000.031) Blockbacke (10000.032)		ca. Ø 30 mm
Gestufte Blockbacke hoch (10000.103) Gestufte Blockbacke hoch (10000.103)		ca. Ø 30 mm

## Rasterbacken für Zentrumspanner Clamp-Fix | aus Stahl, korrosionsgeschützt mit Prisma-Schutzeinsatz

Typ	Art. Nr.	A	B	C	D1 Ø	D2 Ø
Rasterbackensatz	10000.108	42	80	56-90	16-32	3-6





TRANSFORMING YOUR  
GOOD **IDEAS**  
INTO GREAT **SOLUTIONS**



Maprox AG  
Usterstrasse 87  
CH-8620 Wetzikon  
Tel: +41 (0)43 488 18 00  
Fax: +41 (0)43 488 18 08  
info@maprox.ch • www.maprox.ch

